

## Associated Endodontists

D<sup>re</sup> Lisane Paquette

Dr Andrew Gaffen

D<sup>re</sup> Helena Lim

---

265 Carling Avenue, Suite 620, Ottawa, Ontario K1S 2E1 Tel. (613) 238-2463 Fax (613) 238-2817

### LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Nous nous préoccupons non seulement de votre santé dentaire et de vos besoins en soins endodontiques, mais aussi de votre droit de décider du traitement que vous estimez le meilleur pour vous. Notre engagement à votre égard consiste à vous informer entièrement et en détail de vos besoins dentaires en fonction des diagnostics que nous posons. Nous vous expliquerons notre démarche et vous invitons vivement à poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit au sujet de notre travail.

Dans la poursuite de ce partage entier et mutuel d'information, nous estimons important de vous aviser des risques raisonnablement prévisibles que comportent les soins endodontiques. Voici donc des renseignements importants que vous devez connaître pour décider de votre traitement.

- Le traitement radiculaire est une procédure qui vise à conserver une dent qu'il faudrait peut-être extraire autrement. Il a un très haut degré de réussite. Néanmoins, comme c'est une procédure biologique, on ne peut en garantir le résultat.
- Il arrive parfois que, malgré tous nos efforts, une dent qui a subi un traitement radiculaire non chirurgical ait besoin d'un autre traitement semblable ou d'un traitement chirurgical.
- Nous faisons l'impossible pour conserver les couronnes des dents que nous traitons, mais, malgré tout, il arrive occasionnellement qu'une couronne de porcelaine se fracture et qu'il faille effectuer une nouvelle restauration.
- Même après le traitement radiculaire, environ 5 à 8 % des dents traitées en endodontie devront peut-être éventuellement être extraites.
- Il faut absolument compléter le travail de restauration pour conserver la dent qui a subi un traitement radiculaire. La finition devrait se faire **dans un délai de 3 semaines** et c'est votre dentiste traitant qui la fera.
- Dans certains cas, l'inflammation ou l'infection d'une dent est causée par une petite craquelure. On peut conserver la plupart des dents ainsi craquelées grâce au traitement radiculaire et à l'ajout d'une couronne. Restaurées correctement, ces dents sont fonctionnelles, mais peuvent avoir une sensation différente.

---

Signature du patient, de la patiente ou du parent

Date